

SOMMARIO

- 1 Impostazioni
- 5 Aggiungere account
- 6 Inserimento dati
- 8 Impostazioni IMAP
- 9 Impostazioni IMAP del Server posta in arrivo/uscita
- 12 Impostazioni avanzate
- 13 Impostazioni posta in entrata
- 15 Impostazioni POP
- 16 Impostazioni POP del Server posta in arrivo/uscita
- 21 Impostazioni SMTP
- 22 Inserimento dati del Server posta in uscita



Configurazione di un account di posta elettronica su Iphone.

(versione testata: IOS 9.2.1)

1. Tocca Impostazioni.





2. Spostati su Posta, contatti, calendari.

	Impostazioni	
	Privacy	>
	iCloud	>
\bigcirc	iTunes Store e App Store	>
	Posta, contatti, calendari 🦛	>
	Note	>
	Promemoria	>
	Telefono	>
	Messaggi	>
	FaceTime	>
	Марре	>
	Bussola	>









4. Tocca aggiungi account.

Impostazioni Posta, contatti, c	calendari	
ACCOUNT		
iCloud iCloud Drive, Contatti, Calendari, Safari e	altri 7	>
Gmail Posta, Contatti, Calendari, Note		>
info@esempio.com Posta		>
Iltuodominio@esempio.com Posta		>
Aggiungi account		>
Scarica nuovi dati	Push	>
MAIL		
Anteprima	1 linea	>
Mostra etichetta A/Cc	\bigcirc	
Opzioni scorrimento		>



5. Seleziona aggiungi account e-mail.





6. Inserisci il tuo Nome e Cognome. Inserisci il tuo indirizzo e-mail, ad esempio info@esempio.com. Password è la password che ti è stata fornita da pianetaitalia.com Inserisci una Descrizione per distinguere un'indirizzo e-mail da altri, ad esempio info@esempio.com oppure Ufficio

Annu	lla		A	ccou	nt		ŀ	vanti
Non	ne	No	ome	Cogn	ome			
E-m	nail	int	fo@e	semp	oio.cc	m		
Pas	sword			•••				
Des	crizio	ne li	nfo@	esem	n <mark>pio</mark> .c	com		
								_
,								
q	w	I E		t J	/ L	_	ilo	p
а	S	d	f	g	h	j	k	Ι
¢	Z	x	С	V	b	n	m	$\langle \times \rangle$
123		Ŷ		spa	ace		ret	turn



7. Tocca Avanti.

Annulla	Account	Avanti
		du
Nome	Nome Cognome	
E-mail	info@esempio.com	
Password	•••••	

Descrizione info@esempio.com

"(com"							
q	w	e	r t	t y	u	i	0	р
а	S	d	f	g ł	۱j	k		Ι
¢	z	X	С	v k) r	m)	$\langle \times \rangle$
123		Ŷ		space)		retu	rn



8. (Per chi ha scelto il server IMAP) Nella scheda IMAP Inserisci il tuo Nome e Cognome. Inserisci il tuo indirizzo e-mail, ad esempio info@esempio.com. Inserisci una Descrizione per distinguere un'indirizzo e-mail da altri, ad esempio info@esempio.com oppure Ufficio.

Annulla	Account Avanti
Nome	Nome Cognome
E-mail	info@esempio.com
Descrizio	ne info@esempio.com
SERVER PO	ISTA IN ARRIVO
Nome ho	st mail.esempio.com
Nome ute	ente info@esempio.com
Password	•••••
q w e	ertyuiop
a s	d f g h j k l
순 Z	x c v b n m 🗵
123	space return



9.Per Server posta in arrivo, inserisci mail.esempio.com come Nome Host. Inserisci il tuo indirizzo e-mail completo nel campo Nome Utente. Inserisci Password che hai scelto per l'account e-mail nel Panello di controllo.

Per Server Posta in uscita, inserisci mail.esempio.com come Nome Host. Inserisci il tuo indirizzo e-mail completo nel campo Nome Utente. Inserisci la Password che hai creato nel panello di controllo.

Annulla	Account	Avanti
SERVER PC	OSTA IN ARRIVO	
Nome ho	st mail.esempio.com	
Nome ute	ente info@esempio.com	
Password		
SERVER PC	OSTA IN USCITA	
Nome ho	st mail.esempio.com	
Nome ute	ente info@esempio.com	
Password	••••••	
qwe	ertyui	o p
as	d f g h j	k I
ΩZ	xcvbnr	n 🗵
123	space	return



10. "Impossibile connetersi utilizzando SSL" , scegliere ${\mbox{\bf Si}}.$

Verifico			
Nome Nome Cognome			
E-mail info@esempio.com			
Descrizione info@esempio.com			
SERV Nom Impossibile connettersi utilizzando SSL Vuoi provare a configurare l'account senza SSL?			
Pass Sì Orn No			
SERVER POSTA IN USCITA			
Nome host mail.esempio.com			
Nome utente info@esempio.com			
Password ••••••			



11. Attendi che i dati siano verificati.

	Verifico	
Nome	Nome Cognome	
E-mail	info@esempio.com	
Descrizior	ne info@esempio.com	
SERVER POS	STA IN ARRIVO	
Nome hos	st mail.esempio.com	
Nome uter	nte info@esempio.com	
Password	•••••	
SERVER POS	STA IN USCITA	
Nome hos	st mail.esempio.com	
Nome uter	nte info@esempio.com	
Password	•••••	



12. Tocca su impostazioni Avanzate.

Annulla	Account F	ine
Nome	Nome Cognome	
E-mail	info@esempio.com	>
Descrizion	e info@esempio.com	
SERVER POS	TA IN ARRIVO	
Nome host	mail.esempio.com	
Nome uten	te info@esempio.com	
Password	•••••	
SERVER POS	TA IN USCITA	
SMTP	mail.esempio.com	>
Avanzate	am	>
	e la	



13. Nelle impostazioni posta in entrata
Il campo Use SSL dovrebbe essere impostato su Off.
Il campo Autenticazione dovrebbe essere impostato su Password.
Nel campo Porta server indica la porta 143.
Il campo Use SSL dovrebbe essere impostato su OFF.

Account	Avanzate	
Casella posta elir	minata	~
Casella archiviaz	ione	
MESSAGGI ELIMINAT	ГІ	
Rimuovi	Dopo una setti	mana >
IMPOSTAZIONI POST	TA IN ENTRATA	
Usa SSL		(gron)
Autenticazione	Pass	sword >
Prefisso percorso		
Porta server 143		
S/MIME		
S/MIME		(mp)
		\bigcirc



14. Tocca fine per completare il tutto.

Annulla	Account	ine
INFORMAZIC	ONI ACCOUNT IMAP	9
Nome	Nome Cognome	
E-mail	info@esempio.com	>
Descrizion	e info@esempio.com	
SERVER POS	TA IN ARRIVO	
Nome hos	t mail.esempio.com	
Nome uter	nte info@esempio.com	
Password	••••	
SERVER POS	TA IN USCITA	
SMTP	mail.esempio.com	>
Avanzate		>



15. (Per chi ha selto il server POP) Nella scheda POP Inserisci il tuo Nome e Cognome. Inserisci il tuo indirizzo e-mail, ad esempio info@esempio.com. Inserisci una Descrizione per distinguere un'indirizzo e-mail da altri, ad esempio info@esempio.com oppure Ufficio

Annulla	Account		Salva
IM	AP	РОР	
Nome	Nome Co	gnome	
E-mail	info@esenpio.com		
Descrizione info@esempio.com			
SERVER POSTA IN ARRIVO			

Nome host mail.esempio.com

q	w	e		t	/ L		ilo	р
а	S	d	f	g	h	j	k	Ι
Ŷ	z	X	С	V	b	n	m	\bigotimes
123			:	space	;		ret	turn



16. Per Server posta in arrivo, inserisci mail.esempio.com come Nome Host. Inserisci il tuo indirizzo e-mail completo nel campo Nome Utente. Inserisci Password che hai scelto per l'account e-mail nel Panello di controllo.

Per Server Posta in uscita, inserisci mail.esempio.com come Nome Host. Inserisci il tuo indirizzo e-mail completo nel campo Nome Utente. Inserisci la Password che hai creato nel panello di controllo.

Annulla	Account	Salva
SERVER PC	OSTA IN ARRIVO	
Nome ho	st mail.esempio.com	
Nome ute	ente info@esempio.com	
Password	••••••	
SERVER PC	STA IN USCITA	
Nome ho	st mail.esempio.com	
Nome ute	ente info@esempio.com	
Password		
qwe	ertyu	i o p
a s	d f g h j	k I
ΰZ	xcvbn	m 🗵
123	space	return



17. Attendi che i dati siano verificati.

	Verifico		
Nome	Nome Cognome		
E-mail	info@esempio.com		
Descrizior	ne info@esempio.com		
SERVER POS	STA IN ARRIVO		
Nome host mail.esempio.com			
Nome utente info@esempio.com			
Password ••••••			
SERVER POS	STA IN USCITA		
Nome host mail.esempio.com			
Nome utente info@esempio.com			
Password ••••••			



18. "Impossibile connettersi utilizzando SSL" , scegliere ${\ensuremath{\textbf{Si}}}$.

Verifico			
Nome Nome Cognome			
E-mail info@esempio.com			
Descrizione info@esempio.com			
SERV Impossibile connettersi utilizzando SSL Vuoi provare a configurare I'account senza SSL?			
Pass Sì Or No Server posta in uscita			
Nome host mail.esempio.com			
Nome utente info@esempio.com			
Password ••••••			



19. Ritorna sul tuo account e-mail.

Impostazioni Posta, contatti, c	alendari	
ACCOUNT		
iCloud iCloud Drive, Contatti, Calendari, Safari e	altri 7	>
Gmail Posta, Contatti, Calendari, Note		>
info@esempio.com		>
Iltuodominio@esempio.com Posta		>
Aggiungi account		>
Scarica nuovi dati	Push	>
MAIL		
Anteprima	1 linea	>
Mostra etichetta A/Cc	\bigcirc	
Opzioni scorrimento		>



20. Tocca sul tuo account e-mail.

Pos	sta	info@esempio.com
IMAP		
Acco	ount	info@esempio.com
		Z.
	Posta	
	Note	\bigcirc

Elimina account





21. Tocca su SMTP nelle impostazioni del server posta di uscita.

Annulla	Account	Fine
Nome	Nome Cognome	
E-mail	info@esempio.com	>
Descrizio	ne info@esempio.com	
SERVER POS	STA IN ARRIVO	
Nome hos	st mail.esempio.com	
Nome ute	nte info@esempio.com	
Password	•••••	
SERVER POS	STA IN USCITA	
SMTP	mail.esempio.o	n Do
		Ž
Avanzate		>



22. Il campo server selezionato su ON. Come Nome Host inserisci mail.esempio.com. Inserisci il tuo indirizzo e-mail completo come Nome Utente. Inserisci la tua Password. Il campo Use SSL dovrebbe essere impostato su Off. Il campo Autenticazione dovrebbe essere impostato su Password. Nel campo Porta server indica la porta 25.

Annulla n	nail.esempio.cor	n Fine		
SERVER POSTA	IN USCITA			
Nome host r	nail.esempio.com	ı		
Nome utente	e info@esempio.o	com		
Password				
Usa SSL		(Am)		
Autenticazio	ne	Password >		
Porta server 25				
1	2 ABC	3 Def		
4 бні	5 JKL	6 ^{MNO}		
7 pqrs	8 TUV	9 wxyz		
	0	$\langle \times \rangle$		



23. Attendi che i dati siano verificati.

Verifico	
Server	
SERVER POSTA IN USCITA	
Nome host mail.esempio.com	m
Nome utente info@esempio	.com
Password ••••••	
Usa SSL	\bigcirc
Autenticazione	Password >
Porta server 25	